

出席者	住民	25人	市 大城市長・垣内産業建設部長 政策推進課 山下補佐・園部係長
担当課	事項	要望内容等	かこむ会での回答
※事前質疑なし			
農林課	古いカーブミラーの処理について	農道にある古いカーブミラーの裏にはアスベストが付着しており、処分に困っている。今後も交換が増えるため、適切な処理方法を教えてほしい。	アスベストの付着は初耳。危険なため早急な処理が必要である。市で協議し対応方法を回答する。農林課と連携して現地調査も行いたいので、情報提供をお願いしたい。 【対応済み】 アスベストが付着していると思われる部分を確認したところ、FRP(繊維強化プラスチック)樹脂であった。また、愛媛県民環境部環境局循環型社会推進課にカーブミラーのアスベストの含有事例について問い合わせた結果、該当ないとの回答を得た。発言者は交通安全協会の役員をしており、農道のカーブミラーは地元で取付・交換を行っているため、不用となった古いカーブミラーは業者が回収することなく、自分の倉庫裏に多数保管し処分に困っている。農道は地元管理のため、処分については地元負担となることを説明し、市の環境センターでは産業廃棄物の受入れが出来ないため、今回の件については市内外の産業廃棄物処理業者に依頼するようお願いした。
建設課	無電柱化工事の周知について	駅前の無電柱化工事について、目的を理解せず「迷惑だ」と言う住民がいる。災害対策や景観向上といった利点を、沿線住民へ周知徹底してほしい。	無電柱化の利点は、災害時の安全確保や景観向上など多岐にわたる。工事には10年かかるが、将来世代のための重要な事業であることを、今後も丁寧に説明していく。
学校教育課	子どもの万博派遣について	「こどもまんなか」事業の一環として、他市のように子どもたちを大阪・関西万博に派遣し、体験の機会を与える考えはあるか。	万博への派遣は難しい。代わりに、来年1月の演劇「一粒萬倍」に中学1年生全員を招待することを検討している。 【補足】 八幡浜市の中学生に招待があったので、1月31日に中学1・2年生全員で演劇「一粒萬倍」を鑑賞する予定である。
学校教育課 建設課	市道の維持管理と小学校跡地問題について	市道の迅速な補修に感謝する。バスの通行による側溝の蓋の騒音について恒久的な対策はないか。  川上小学校跡地の活用案がまとまれば陳情に伺う。	引き続き迅速な対応を心がけ、時間がかかる場合は理由を説明する。騒音問題は建設課に伝え対策を検討させる。 【補足】 狭い区間において、バスの通行スペースが不足し、車両が側溝蓋の上を走行せざるを得ない状況となっている。 対応策としては、道路拡幅も考えられるが、現実的に難しいため、側溝蓋の交換・補強、段差解消などの工事を検討したい。またバスの運行ルート変更も代替手段として考慮する。  跡地活用は地域の活力。市も一緒に考えていきたいので、活発な議論を期待している。

担当課	事項	要望内容等	かこむ会での回答
総務課	避難場所のトイレ整備について	避難場所である川上小学校体育館のトイレは1階の浸水エリアにあり男女共用となっている。浸水しない2階に男女別のトイレを設置してほしい。	避難時のトイレの重要性は認識している。すぐに約束はできないが、現場を確認し、危機管理室などに対応策を検討する。 【補足】 体育館建設時の立面図を確認したところ、体育館の2階床面は、GL(グランドレベル)から3.3mの高さにある。 令和2年3月に愛媛県が公表した津波災害警戒区域による基準水位の高さは、体育館付近では、最大6.2mであることから、2階部分は浸水する可能性がある。 災害時おける備蓄品として、市としても簡易トイレセットの購入を継続していくが、自助または共助の部分でも、地区自主防災会と連携し簡易トイレセット等の備蓄をお願いしたい。
子育て支援課 学校教育課	こども園・保育所・小学校統合について	神山こども園の場所と駐車場の計画を教えてください。  川上保育所は今後も存続するのか。  川上小学校の統合は残念。保護者の不安な声を聞いてほしい。	建設予定地はJA神山支所の横である。駐車場は家畜保健所跡地に整備し、渋滞緩和に努める。 【補足】 駐車場については、神山水源地横及び薬局横、そして、家畜衛生保健所跡地を購入して新たに駐車場を整備する予定としている。  川上保育所は現時点で存続させる考えである。なるべく地域に残したい。  統合については、川上小学校の伝統を引き継ぎつつ、保護者の声も聞きながら進めたい。
生活環境課	公民館のLED化について	公民館のLED化については、要望を待つのではなく市の計画として主体的に進めてほしい。	公共施設のLED化を計画的に進めている。公民館が含まれるか確認し、市が主体となって進める。 【補足】 公共施設のLED化は廃止・統合予定以外の全公共施設を対象に実施する予定である。今年度は、八幡浜庁舎など主要20施設で改修する。来年度以降も順次改修予定で、公民館も対象になっている。
政策推進課	電源コードリールの危険な使用について	火災の危険がある電源コードリールについて、巻いたままの使用が市役所でも見られる。即時是正してほしい。	危険性を認識した。職員にも周知し、早速対応する。 【対応済み】 庁内掲示板(全職員閲覧可能)において、電源コードリールを巻いたまま使用することによる火災リスクについて共有し、コードを完全に伸ばして使用することの徹底を呼びかけた。
子市育 立て病 支院 援課	少子化対策(保育所存続と産婦人科復活)について	子育てしやすいまちづくりのため、川上保育所は存続させてほしい。また、市立病院に産婦人科を復活させてほしい。公共病院は赤字でも維持すべき。	保育所はなるべく地域に残したい。 産婦人科医の確保が極めて困難な状況であるが、大学病院への要請は続けている。 出会いの場の創出や不妊治療費の全額補助など、少子化対策にも取り組んでいる。
学校教育課	新設小学校での手話教育の導入について	新設される八幡浜南小学校で、朝の時間に手話を学ぶ活動を取り入れ、「手話に取り組む日本初の学校」としてはどうか。	良い提案をいただいたので、今後じっくり考えたい。9月に市が共催する手話を題材にした映画の上映会があるので、ぜひ市民の皆さんに観てほしい。